

OVA

Obstrucción de la Vía Aérea

Niño y Adulto

Aprenderá a reconocer las obstrucciones de vía aérea por cuerpo extraño y a realizar maniobras para eliminarlas.



Los cuerpos extraños pueden causar una serie de signos de obstrucción de la vía aérea



Obstrucción
Parcial

Obstrucción
Total



Obstrucción Parcial

- Intercambio adecuado de aire
- Se puede presentar tos forzada
- Se pueden presentar sibilancias entre accesos de tos




1. Anime a la víctima a que continúe tosiendo
2. Quédese acompañándola y vigile su estado

*No interfiera en los intentos propios de la víctima por eliminar la obstrucción

Si la obstrucción breve continua o comienza a presentar signos de obstrucción grave

Llame al 
EMERGENCIAS



Obstrucción Total




- La víctima se sujeta el cuello
 - No puede hablar o llorar
- Intercambio de aire insuficiente o inexistente
 - Tos inefectiva o no hay

Ruido agudo durante la inhalación o ausencia de ruido

- Dificultad respiratoria creciente
- Cianosis (la piel adquiere un color azul)

*** Signo universal de obstrucción**

¿Qué hacer?



Pasos a seguir

Obstrucción total de la vía aérea

1. Pregunte a la víctima si sufre una obstrucción
2. Aplique maniobra de Heimlich

Heimlich

Si la obstrucción grave continua o la víctima pierde el conocimiento

Inicie RCP

Si se encuentra acompañado pida que llamen al



Si usted se encuentra solo, después de 2 minutos de RCP llame al




Desobstrucción de la Vía aérea

Niño o adulto que si responde

Realice compresiones abdominales

(Maniobra de Heimlich)



Heimlich para Situaciones especiales

Desobstrucción de la Vía aérea Niño/Adulto que no responde

El estado de una víctima de obstrucción puede agravarse hasta dejar de responder

Pida ayuda, pida que llamen al


911
EMERGENCIAS

Marque usted si se encuentra solo

Baje a la víctima hasta el suelo con cuidado
si esta ha dejado de responder



No busque pulso
Inicie **inmediatamente** la RCP



Víctimas embarazadas u obesas

Realice compresiones torácicas en lugar de compresiones abdominales

